

S M A R T  
H A N G E R  
S P E C I A L I S T



欧兰特公众号

深圳市欧兰特智能家居有限责任公司  
Shenzhen Orlant Intelligence Control System Co.,ltd

地址:深圳市宝安区富民路10号  
Add: 10 Fumin Road, Baoan District, Shenzhen  
官网/web: www.orlant.com  
服务热线/Service Hotline: 400-666-9798



SMART HANGER SPECIALIST  
**欧兰特电动晾衣机**



让世界共享 中国“智”造

Wisdom in China  
Sharing for the world

SINCE 1995



欧兰特电动晾衣机之父

Frank



Frank

SINCE 1995



Kapok  
Design Awards China  
红棉中国设计奖

# 电动晾衣机之父

行业发明者、革新者、践行者

1989年毕业后进入冶金工业部金属制品研究院，一直从事各类金属产品的研发工作，1995年研发出首台电动晾衣机，攻克了晾晒升降问题；2008年凭借十多年的钢丝绳研发经验，让电动晾衣机突破8000多次的升降磨损极限；2017年研发出晾烘暖一体机，并获得红棉中国设计奖。主张极简设计，重线条与空间的结构美



企业品牌介绍

国际系列&国内系列区别

国际系列产品优势

国际系列产品

国内系列产品

晾衣机产品功能

- 关于我们

企业历程

市场体量

公司荣誉

央视专访

研发团队

生产基地
- 国内系列VS国际系列
- 交流管状电机

航空专用不锈钢钢丝绳

L型直驱传动结构

顶级烤漆工艺

独创5点支撑双剪提升架设计

欧兰特国际系列晾衣机欧盟CE认证

晾衣机大脑【核心元器件】

线路板外衣【三防漆】

Es电子安全系统

- M1QY/M1QY-C

M1BY/M1BY-C

M3Q/M3Q-C/M3B/M3B-C

M5/M5-C

国际系列/产品参数
- F4/F4-C

F6/F6-C

HK13/HK13-B

DA10/DA10-C

D10Y/D10Y-S

D10B/D10B-S

D10BY/D10BY-S

DC13/DC13-S

YM/YM-C

Y13/Y13-C

E13X-C

PF12-Y/PF15-Y/PF18-Y/PF21-Y

PT18/PT21/PT24

国内系列/产品参数

- 晾衣机产品功能
- 翻转晾杆
- 隐藏挂钩
- 分区晾晒

产品目录

CONTENTS

# 关于我们

## 企业使命

为消费者提供最好的  
电动晾衣机产品

## 质量方针

结果导向、过程关注  
持续改进、客户满意

## 企业愿景

致力于中国家居收纳智能化

## 研发理念

人无我有、人有我优、人优我新

## 新/创新

永不停止地创新，  
才能永不停止地引领。

## 心/匠心

细之毫厘的精心打磨，  
确保每个零部件的精细无误。

## 芯/好芯

精选优良原材，确保核心品质。

SINCE 1995

创始于1995

30<sup>th</sup>

30周年



深圳市欧兰特智能控制系统有限公司（简称欧兰特ORLANT）是一家集智能研发电动晾衣机生产、营销、服务于一体的国家级高新技术企业，创建于2005年，企业创立之初首先扎根于海外市场，把中国智慧产品先后带进韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚、越南、印度、俄罗斯、哈萨克斯坦等多个国家与地区，把欧兰特所推崇的“好物用一生，一生用好物”的理念精髓带到了世界各地。

欧兰特创始人王大安先生于1995年发明了电动晾衣机，并先后接受央视主持人董倩、水均益的专访，分享电动晾衣机的发明故事，通过国家平台造就大国品牌。多年来，王大安先生不懈追求卓越的创新技术与极致完美的用户体验，将国内外智能科技与卓越品质相融合，用匠心铸就品质，以精湛工艺打造时尚美感，彰显与众不同的风格魅力，本着好芯、匠心、创新的“三Xin”文化，传承百年匠心精神。

近年来，在电动晾衣机领域不断创新的同时，公司研发力量向智慧阳台持续投入，通过整合晾衣机、岩板阳台柜、智能衣物护理机、智能人体感应、超越木等阳台核心产品来完善智慧阳台的功能，其核心价值：以洗晒联动、护、储为核心功能，对衣物、毛巾、鞋、袜等家庭用品提供快速烘干、消毒、除螨，通过增加负氧离子浓度来净化空气、去除甲醛及烟尘，提供一个兼顾功能性、休闲性、娱乐性的阳台增值体验，来满足消费者对品质生活的追求。

Shenzhen ORLANT Intelligent Control System Co., Ltd. (ORLANT for short) is a state-level high-tech enterprise integrating intelligent R & D, production, marketing and service of electric washing machine, when the company was founded, it first took root in overseas markets, bringing Chinese smart products to Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Vietnam, India, Russia, Kazakhstan and many other countries and regions, the concept of “Good things for life, good things for Life” advocated by ORLANT has brought its essence to all parts of the world.


In 1995, Mr. Wang Da'an, the founder of ORLANT, invented the electric washing machine. He has been interviewed by CCTV hosts Dong Qian and Shui Junyi to share the story of the invention of the electric washing machine, creating Big Country brands through national platforms. For many years, Mr. Wang Da'an has been pursuing excellent innovative technology and perfect user experience, combining domestic and foreign intelligent technology with excellent quality, creating quality with ingenuity and creating fashionable aesthetic sense with exquisite technology, to manifest's unique style charm, in good core, ingenuity, innovation of the “Three Xin” culture, the inheritance of hundred years of ingenuity spirit.

In recent years, while continuous innovation in the field of electric washing machines, the company's R & D forces continue to invest in smart balconies, through the integration of washing machine, board balcony cabinets, intelligent clothing care machine, intelligent human body, beyond the wood and other balcony core products to improve the function of the smart balcony, its core value: to wash and sun linkage, protection, storage as the core function of clothes, towels, shoes, socks and other household goods to provide rapid drying, disinfection, acaricidal, through increasing negative oxygen ion concentration to purify the air, remove formaldehyde and smoke, provide a functional, leisure, entertainment balcony value-added experience, to meet the consumer's pursuit of quality of life.





欧兰特





专卖店  
500<sup>+</sup>

品牌专卖区  
1800<sup>+</sup>

分销网点  
4000<sup>+</sup>

楼盘社区  
100000<sup>+</sup>


工程项目  
300000<sup>+</sup>

国家和地区销售  
20<sup>+</sup>



公司荣誉



- 

  - 中国晾晒行业十大品牌
  - 3A诚信企业
  - 国家高新技术企业
  - 中国家居装饰装修材料行业百强企业
  - 央视《对话星品牌》特邀企业
- 中国建筑装饰装修材料协会晾衣架行业专业委员会副理事长会证书
  - 2019年中国自主品牌特别关注行动入围企业--CCTV创新中国栏目组
  - 中国建博会葵花奖“智能晾衣架行业领导力品牌”
  - TH13荣获“晾衣架产品金奖”
  - 创始人王大安先生荣获“智能晾衣架态度人物奖”



专利名称	专利证号	专利名称	专利证号
一种升降晾衣架	ZL 2014 1 0473592.9	一种烘干衣罩的安装定位结构及升降式晾衣架	ZL 2017 2 1121521.8
一种升降晾衣架	ZL 2011 3 0001058.5	烘干衣罩及升降式晾衣架	ZL 2017 2 1123958.5
晾衣架带烘干罩	ZL 2017 3 0453637.0	一种导风罩及升降式晾衣架	ZL 2017 2 1119398.6
导风罩	ZL 2017 3 0453203.0	烘干结构及晾衣架	ZL 2017 2 1123723.6
新型电动晾衣架主机外壳	ZL 2016 2 0709203.2	升降装置和晾衣架	ZL 2017 2 1119380.6
带有晾衣杆防风摆结构的单杆电动晾衣架	ZL 2016 2 0594566.6	温控结构及晾衣架	ZL 2017 2 1119355.8
一种新型电动晾衣架的主机外壳	ZL 2016 2 0594560.9	晾衣架	ZL 2017 2 1121369.3
安装在电动晾衣架中的新型晾衣杆	ZL 2011 2 0058303.0	钢丝绳防脱槽装置及晾衣架	ZL 2017 2 1603838.5
电动晾衣架的主机面板扣合结构	ZL 2012 2 0667507.9	导风罩及晾衣架	ZL 2017 2 1603849.3
晾衣架的多孔连杆式伸缩升降装置	ZL 2014 2 0616007.1	衣罩及晾衣架	ZL 2017 2 1613106.4
L型传动结构和智能压线装置	ZL 2017 2 1119380.6	带有消毒功能的自动升降晾衣架	ZL 2005 2 0061876.3
电动晾衣架的主机面板扣合结构	ZL 2012 2 0667507.9	.....	.....
受控开关控制的电动升降晾衣架	ZL 2005 2 0066402.8		



# 央视专访



**《对话星品牌》- 央视董倩访谈**  
2017年6月24日, 欧兰特董事长王大安先生受邀参加央视《对话星品牌》栏目, 分享欧兰特品牌诞生的故事, 开辟了智能晾晒行业, 带动同行推动市场认知度。



**《匠心》- 央视姚雪松专访**  
2019年7月10日, 欧兰特董事长王大安先生接受央视《匠心》栏目专访, 讲述“如何突破8000次钢丝绳的磨损极限”, 记录每一个欧兰特人背后的匠心故事。



**《创新中国》- 央视水均益专访**  
2019年10月14日, 欧兰特董事长王大安先生受邀参加央视《创新中国》栏目, 分享“技术创新, 中国智造”等话题。

## 媒体聚焦 备受瞩目

二十多年的坚守, 只为做好一件事, 铸就不凡。



# 研发团队



## 研发团队

王大安先生领导的研发团队，拥有28余位国际顶级设计师和36余位专业技术人员。汲取欧洲品质之精髓，中西结合专业技术，持续创新。多年来始终坚守初心，专注于智能晾衣机的研发设计工作，在智能晾晒行业沉淀丰富的经验，凭借稳定的品质口碑，深得千万家庭的喜爱和信赖。



## 法国顶级设计师Jonas

特邀产品设计总监  
国际知名智能家居搭配顾问  
信仰设计源自于生活，设计创造价值，风格大胆、充满魄力。



按国际标准的生产流程，引进德国进口的生产设备和检测设备，凭借先进的技术力量，建立自主创新的研发平台，实行精益化质量控制，确保每一道工序远高于行业标准；率先启用1800v耐高压检测，多达323项电器标准认证；切实贯彻公司“国际技术，卓越品质”的质量方针！为客户提供高品质的产品！

国内系列VS国际系列

国内系列 x 国际系列		
版本	欧兰特国内系列	欧兰特国际系列
检测标准	国内行业标准	欧盟CE标准
核心部件驱动模块	直流电机模块	L型智能管状电机驱动模块
核心部件钢丝绳	7*7钢丝绳	7*19钢丝绳中钢集团（神舟七号合作单位）
置物区	晒衣区、晒被区、置物区、晒袜区、毛巾区	晒衣区、晒被区、置物区、晒袜区、毛巾区
权威机构认证	SGS台湾认证   香港IECC证书   国际ISO9001 晾衣机3C证书	SGS台湾认证   香港IECC证书   国际ISO9001   欧盟CE认证 晾衣机3C证书
实体门店	国内3000+网点	台湾省专卖店、新加坡专卖、韩国专卖等等
行业荣誉	行业十大品牌	行业十大品牌
国家颁发	国家高新企业、质量总局质量先锋	行业发明专利号：ZL 2014 1 0473592.9

INTERNATIONAL

国际系列机型

超薄机型  
M1QY、M1QY-C、M1BY、M1BY-C、M2QY、M2QY-C  
M3Q、M3Q-C、M3B、M3B-C、M5、M5-C、

DOMESTIC

国内系列机型

最新机型  
F4、F4-C、F6、F6-C、HK13、HK13-B、DC13、DC13-S

隐形机型  
PF12-Y、PF15-Y、PF18-Y、PF21-Y  
PT18、PT21、PT24

超薄机型  
D10Y、D10Y-S、D10B、D10B-S  
D10BY、D10BY-S、YM、YM-C、Y13、Y13-C

半超薄机型



曲面屏满天星机型  
E13X-C



# 交流管状电机

## 法国尚飞技术 强大“心脏”


高敏捷系统, 通过多个主要工业国家电气认证  
全封闭式设计, 无需添加润滑油



## 航空专用不锈钢钢丝绳

7×19共133根钢丝, 由世界500强企业中钢集团生产, 寿命是普通钢丝绳 (7×7) 的2-3倍


7X19根 | 12000次  
不锈钢钢丝绳 | 升降测试



## L型直驱传动结构

欧兰特研发中心历时3年, 上百种传动系统结构设计上万次运行测试, 找到安全系数高、稳定性强、功耗极低的L型直驱传动结构


实用新型专利号 ZL 2005 2 0064652.8



## 顶级烤漆工艺

航空钛镁铝合金，经32道工序打磨，三涂三烤烤漆工艺，不怕火烤，十年如一日不掉色、不褪色，防刮花。

500圈 | 48小时  
耐磨测试 | 盐雾测试



专利号 ZL 2014 2 06160071

## 独创5点支撑双剪提升架设计

## 欧兰特国际系列晾衣机欧盟CE认证



欧盟CE 认证：“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。



EMC证书



LVD证书



一线天3C证书




晾衣机3C证书



# 晾衣机大脑【核心元器件】


继电器指定三友、宏发等国际一线品牌，指挥升降，从容驾驭



# 线路板外衣【三防漆】

采用业界鲜有的“三防漆”，降低故障率，匠心呵护晾衣机寿命


-  防潮
-  防霉
-  防盐雾





# Es电子安全系统

- 儿童锁自动断电安全系统
- 世界领先的高度集成的管状静音电机 (超静音设计) 预设行程限位机制、高速马达、过热保护机制、三级行星齿轮减速机构、圆周刹车
- 1800V高压防漏电检测保证
- 电线防护套管确保电器绝缘安全
- 遇阻反弹停机安全保护机构
- 防疲劳脆断的圆周刹车设计 (非涡轮蜗杆式)
- 钢丝绳防疲劳脆断设计
- 钢丝绳防跳槽机构



# International Products 国际系列

智能晾衣机, 全系列产品


开启智能晾晒, 悦享品质生活!



超薄机型/Ultra slim design

M1 / 系列产品  
M1QY、M1QY-C  
M1BY、M1BY-C

追光者  
满屏智能 晾晒更出彩



- 枪灰
- 象牙白
- ☒ 直杆/伸缩杆

型号: M1QY/M1QY-C/M1BY/M1BY-C

颜色: 枪灰/象牙白

功能: 升降+照明+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+静音归巢+分区晾晒+电子限位+超载报警


主机尺寸: 935\*350\*90mm

安装尺寸: 835\*100mm

直杆长度: 2430mm

伸缩杆长度: 1160-1960mm

照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 静音归巢 分区晾晒 电子限位 超载报警




超薄机型/Ultra slim design

# M2/

系列产品  
M2QY、M2QY-C

## 烘干大师

600W飓风驱动, 让衣服站在风口上



● 枪灰

☑ 直杆/伸缩杆

型号: M2QY/M2QY-C

颜色: 枪灰

功能: 升降+照明+消毒+风干+烘干+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+静音归巢+分区晾晒+电子限位+超载报警

主机尺寸: 935\*350\*90mm

安装尺寸: 835\*100mm

直杆长度: 2430mm

伸缩杆长度: 1160-1960mm

消毒灯功率: 5W\*2

照明功率: 10W\*2







超薄机型/Ultra slim design

# M3/


系列产品  
M3Q、M3Q-C  
M3B、M3B-C

晾晒大师  
高颜美学 枪灰色



- 枪灰
- 象牙白
- ☒ 直杆/伸缩杆

型号: M3/M3-C/M3B/M3B-C
颜色: 枪灰色/象牙白
功能: 升降+照明+内置语音 遇阻反弹+一托上升+电子限位+超载报警+静音归巢+分区晾晒
主机尺寸: 1235*350*90mm
安装尺寸: 1135*100mm
直杆长度: 2430mm
伸缩杆长度: 1410-2185mm
照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 电子限位 超载报警 静音归巢 分区晾晒



超薄机型/Ultra slim design

# M5/

系列产品  
M5、M5-C

## 风语者

双核风道, 风力强劲, 风域宽广



● 宝马魅灰

☒ 直杆/伸缩杆

型号: M5/M5-C

颜色: 宝马魅灰

功能: 升降+照明+消毒+风干+烘干+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+电子限位+超载报警+静音归巢  
+分区晾晒+智能数显+涂鸦APP

主机尺寸: 1235\*350\*90mm

安装尺寸: 1135\*100mm

直杆长度: 2430mm

伸缩杆长度: 1410-2185mm

消毒灯功率: 5W\*2

照明功率: 10W\*2



遥控升降



LED照明



医疗级杀菌



智能风干



快速烘干



内置语音



遇阻反弹



一托上升



电子限位



超载报警



静音归巢



分区晾晒



智能数显



涂鸦APP



# 国际系列/产品参数

International series/Product parameter

型号	颜色	主机尺寸 (单位:mm)	晾杆长度 (单位:长度±10mm)	升降高度 (单位:mm)	衣杆数量 (单位:根)	被杆数量 (单位:根)	置物杆 (单位:根)	毛巾杆 (单位:根)	晾衣孔 (单位:个)	透明夹 (单位:个)	照明功率 (单位:W)	烘干	风干	消毒	电机功率 (单位:W)	额定功率 (单位:W)
M1QY	枪灰	935*350*90	2430	1100	2	2	6	4	60	12	24	-	-	-	140	170
M1QY-C	枪灰	935*350*90	1190-1960	1100	2	2	-	6	22	12	24	-	-	-	140	170
M1BY	象牙白	935*350*90	2430	1100	2	2	6	4	60	12	24	-	-	-	140	170
M1BY-C	象牙白	935*350*90	1190-1960	1100	2	2	-	6	22	12	24	-	-	-	140	170
M2QY	枪灰	935*350*90	2430	1100	2	2	6	4	60	12	10*2	有	有	有	140	750
M2QY-C	枪灰	935*350*90	1110-1960	1100	2	2	-	6	22	12	10*2	有	有	有	140	750
M3Q	枪灰	1235*350*90	2430	1100	2	2	6	4	60+12	12	24	-	-	-	140	170
M3Q-C	枪灰	1235*350*90	1410-2185	1100	2	2	0	8	28+12	12	24	-	-	-	140	170
M3B	象牙白	1235*350*90	2430	1100	2	2	6	4	60+12	12	24	-	-	-	140	170
M3B-C	象牙白	1235*350*90	1410-2185	1100	2	2	0	8	28+12	12	24	-	-	-	140	170
M5	宝马魅灰	1235*350*90	2430	1100	2	2	6	4	60+12	12	10*2	有	有	有	140	1300
M5-C	宝马魅灰	1235*350*90	1410-2185	1100	2	2	0	8	28+12	12	10*2	有	有	有	140	1300

# Domestic Products 国内系列

智能晾衣机, 全系列产品

静享非凡, 传承经典质造!





欧兰特新加坡高端爆品同款晾衣机

F4/ 系列产品  
F4-C

极速干衣  
风雨无阻的晾晒自由



● 枪灰

☑ 直杆/伸缩杆

型号: F4/F4-C

颜色: 枪灰

功能: 升降+照明+消毒+风干+烘干+内置语音  
遇阻反弹+涂鸦APP+分区晾晒+一托上升+智能数显+超载报警+静音归巢

主机尺寸: 996\*350\*90mm

安装尺寸: 945\*100/190mm

直杆长度: 2430mm

伸缩杆长度: 1190-1960mm

照明功率: 2\*10W





欧兰特新加坡高端爆品同款晾衣机

F6/系列产品  
F6-C

晾烘暖一体机 一机三用



- 枪灰
- ☑ 直杆/伸缩杆

型号: F6/F6-C
颜色: 枪灰
功能: 升降+照明+消毒+风干+烘干+内置语音 遇阻反弹+涂鸦APP+分区晾晒+一托上升+智能数显+超载报警+静音归巢
主机尺寸: 1296*350*90mm
安装尺寸: 1245*100/190mm
直杆长度: 2430mm
伸缩杆长度: 1410-2185mm
照明功率: 2*10W

  
遥控升降

  
LED照明

  
医疗级杀菌

  
智能风干

  
快速烘干

  
内置语音

  
遇阻反弹

  
一托上升

  
超载报警

  
静音归巢

  
分区晾晒

  
智能数显

  
涂鸦APP







超薄机型 / Ultra slim design

# HK13/

系列产品  
HK13-B

全面好屏  
目光所及皆美好



- 宝石灰
- 象牙白

☑ 伸缩杆

型号: HK13/HK13-B

颜色: 银灰/象牙白


功能: 升降+照明+内置语音  
遇阻反弹+分区晾晒+一托上升+超载报警+静音归巢+电子限位  
+缓起缓停

主机尺寸: 1185\*311\*93mm

安装尺寸: 1145\*180mm

伸缩杆长: 1290-2075mm

照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢 电子限位 缓起缓停




超薄机型 / Ultra slim design

# DA10/

系列产品  
DA10-C

环形结构2+1三排衣被同晾



● 银灰

☑ 直杆/伸缩杆

型号: DA10/DA10-C

颜色: 银灰

功能: 升降+照明  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢

主机尺寸: 940\*310\*93mm

安装尺寸: 835\*100/190mm

直杆长度: 2178mm

伸缩杆长度: 1143-1944mm

照明功率: 24W








超薄机型 / Ultra slim design

# D10Y / 系列产品

D10Y-S


素雅百搭 智在简奢



● 银灰

☑ 直杆/伸缩杆

型号: D10Y/D10Y-S
颜色: 银灰
功能: 升降+照明+内置语音 遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢
主机尺寸: 945*310*93mm
安装尺寸: 845*190/100mm
直杆长度: 2230mm
伸缩杆长度: 1160-1933mm
照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢






超薄机型/Ultra slim design

# D10B/

系列产品  
D10B-S

轻薄有质 精致有颜



● 银灰

● 银白

☑ 直杆/伸缩杆

型号: D10/D10-S/D10B/D10B-S

颜色: 银灰/银白

功能: 升降+照明  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢

主机尺寸: 945\*310\*93mm

安装尺寸: 845\*190/100mm

直杆长度: 2230mm

伸缩杆长度: 1160-1933mm


照明功率: 24W



超薄机型 / Ultra slim design

# D10BY / 系列产品 D10BY-S

素雅百搭 智在简奢



● 银白

☑ 直杆/伸缩杆

型号: D10BY/D10BY-S

颜色: 银白

功能: 升降+照明+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢


主机尺寸: 945\*310\*93mm

安装尺寸: 845\*190/100mm

直杆长度: 2230mm

伸缩杆长度: 1160-1933mm

照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢







霍尔技术/Hall technology

# DC13/

系列产品  
DC13-S

视觉美学



- 宝石灰
- ☑ 直杆/伸缩杆

型号: DC13/DC13-C
颜色: 宝石灰
功能: 升降+照明+电子限位 遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢+分区晾晒
主机尺寸: 1160*300*80mm
安装尺寸: 1095*150mm
直杆长度: 2420mm
伸缩杆长度: 1230-2120mm
照明功率: 24W



遥控升降 LED照明




遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢 分区晾晒 防撞晾晒位 电子限位



超薄机型/Ultra slim design

YM/ 系列产品  
YM-C

超薄完全收拢 美由表及里



● 枪灰

☑ 直杆/伸缩杆

型号: YM/YM-C

颜色: 枪灰

功能: 升降+照明+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+分区晾晒+静音归巢


主机尺寸: 1020\*310\*93mm

安装尺寸: 845\*190/100mm

直杆长度: 2430mm

伸缩杆长度: 1160-1960mm

照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 超载报警 分区晾晒 静音归巢







超薄机型/Ultra slim design

# Y13/

系列产品  
Y13-C

视觉美学 薄出强大



- 枪灰
- ☒ 直杆/伸缩杆

型号: Y13/Y13-C
颜色: 枪灰
功能: 升降+照明+内置语音 遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢+分区晾晒
主机尺寸: 1320*310*93mm
安装尺寸: 1145*190/100mm
直杆长度: 2430mm
伸缩杆长度: 1410-2185mm
照明功率: 24W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢 分区晾晒






曲面屏机型 / Curved screen model

E13X-C / 满天星

曲面屏晾衣机 新品首发



● 宝石灰

☑ 伸缩杆

型号: E13X-C

颜色: 宝石灰


功能: 升降+照明+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢+分区晾晒+曲面大屏

主机尺寸: 1208\*327\*91mm

安装尺寸: 1150\*180/140mm

伸缩杆长度: 1264-2200mm

照明功率: 28W



遥控升降 LED照明 内置语音



遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢 分区晾晒



隐形机型/Stealth model

# PF/

系列产品  
PF12-Y、PF15-Y、PF18-Y、PF21-Y

## PF隐形晾衣机 翻转晾衣杆180°

● 象牙白

☒ 伸缩杆

型号: PF21-Y  
颜色: 象牙白  
功能: 升降+照明+内置语音  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢+翻转晾杆+隐藏挂钩

型号	PF12-Y	PF15-Y	PF18-Y	PF21-Y
主机尺寸	1220*102*135mm	1520*102*135mm	1815*102*135mm	2120*102*135mm
安装尺寸	1160mm	1460mm	1760mm	2060mm
伸缩杆长度	1030-1970mm	1370-2370mm	1670-2670mm	1970-2970mm
照明功率	12W*2	12W*2	12W*2	14W*2





隐形机型/Stealth model

PT/ 系列产品  
PT18、P21、PF24

PT隐形一线天晾衣机

● 喷粉白

☑ 伸缩杆

型号: PT18、PT21、PT24

颜色: 喷粉白

功能: 升降+照明  
遇阻反弹+一托上升+超载报警+静音归巢+防撞晾晒位+电子限位

型号	PT18	PT21	PT24
主机尺寸	1822*95*103mm	2122*95*103mm	2422*95*103mm
安装尺寸	1770mm	2070mm	2370mm
衣杆长度	1748mm	2048mm	2348mm
照明功率	9W*2	10W*2	12W*2



遥控升降 LED照明



遇阻反弹 一托上升 超载报警 静音归巢 防撞晾晒位 电子限位



# 国内系列/产品参数

Domestic series/Product parameter

型号	颜色	主机尺寸 (单位:mm)	晾杆长度 (单位:长度±10mm)	升降高度 (单位:mm)	衣杆数量 (单位:根)	被杆数量 (单位:根)	置物杆 (单位:根)	毛巾杆 (单位:根)	晾衣孔 (单位:个)	透明夹 (单位:个)	照明功率 (单位:W)	烘干	风干	消毒	电机功率 (单位:W)	额定功率 (单位:W)
F4	枪灰	996*350*90	2430	1100	2	2	5	5	60	12	20	800	-	6	55	900
F4-C	枪灰	996*350*90	1190-1960	1100	2	2	-	6	22	12	20	800	-	6	55	900
F6	枪灰	1296*350*90	2430	1100	2	2	5	5	60	12	20	800	-	6	55	900
F6-C	枪灰	1296*350*90	1410-2185	1100	2	2	-	6	28	12	20	800	-	6	55	900
HK13	银灰	1185*311*93	1290-2075	1100	2	2	-	-	28	-	24	-	-	-	55	90
HK13-B	象牙白	1185*311*93	1290-2075	1100	2	2	-	-	28	-	24	-	-	-	55	90
DA10	银灰	940*310*93	2178	1100	2	2	6	-	56	-	24	-	-	-	55	90
DA10-C	银灰	940*310*93	1143-1944	1100	2	2	-	-	14	-	24	-	-	-	55	90
D10Y	银灰	945*310*93	2230	1100	2	2	6	-	56	-	24	-	-	-	60	90
D10Y-S	银灰	945*310*93	1160-1933	1100	2	2	-	2	28	-	24	-	-	-	60	90
D10B	银白	945*310*93	2230	1100	2	2	6	-	56	-	24	-	-	-	60	90
D10B-S	银白	945*310*93	1160-1933	1100	2	2	-	2	28	-	24	-	-	-	60	90
D10BY	银白	945*310*93	2230	1100	2	2	6	-	56	-	24	-	-	-	60	90
D10BY-S	银白	945*310*93	1160-1933	1100	2	2	-	2	28	-	24	-	-	-	60	90
DC13	枪灰	1160*300*80	2420	1100	2	2	-	-	50	-	24	-	-	-	55	80
DC13-S	枪灰	1160*300*80	1230-2000	1100	2	2	-	-	34	-	24	-	-	-	55	80
YM	枪灰	1020*310*93	2430	1100	2	2	6	4	64	-	24	-	-	-	60	90
YM-C	枪灰	1020*310*93	1160-1960	1100	2	2	-	6	24	-	24	-	-	-	60	90
Y13	枪灰	1320*310*93	2430	1100	2	2	6	4	64	12PCS	24	-	-	-	55	90
Y13-C	枪灰	1320*310*93	1410-2185	1100	2	2	-	6	36	12PCS	24	-	-	-	55	90
E13X-C	宝石灰	1208*327*91	1264-2200	1100	2	2	4	-	30	-	28	-	-	-	55	85
PF12-Y	象牙白	1220*102*135	1070-1930	1100	1	-	-	-	12+12	-	12*2	-	-	-	60	85
PF15-Y	象牙白	1520*102*135	1370-2370	1100	1	-	-	-	16+16	-	12*2	-	-	-	60	85
PF18-Y	象牙白	1815*102*135	1670-2670	1100	1	-	-	-	20+20	-	12*2	-	-	-	60	85
PF21-Y	象牙白	2120*102*135	1970-2970	1100	1	-	-	-	24+24	-	14*2	-	-	-	60	85
PT18	象牙白	1822*95*103	1748	1100	1	-	-	-	23	-	9*2	-	-	-	60	75
PT21	象牙白	2112*95*103	2048	1100	1	-	-	-	27	-	10*2	-	-	-	60	75
PT24	象牙白	2422*95*103	2348	1100	1	-	-	-	31	-	12*2	-	-	-	60	75





一托上升

## 一托上升

无需遥控器或智能语音, 晾好顺手向上轻轻一托, 晾衣机自动升起



遇阻反弹

## 遇阻反弹

Ai智能检测, 下降过程中遇阻自动升高5cm, 避免磕碰或二次伤害



静音归巢

## 静音归巢

上升8秒, 停留1分钟, 智能化消除摆动撞击隐患, 提升架完美归巢



超载报警

## 超载报警

超过负载, 晾衣机发出警报声并进入超重停机, 保护电机



内置语音

## 语音控制

采用行业创新性“自学习语音”智控技术, 用户仅需通过“唤醒词”向晾衣机发出指令像鹦鹉学舌一样, 训练、调教机器AI模型, 便能让机器识别和驾驭: 普通话、英语尤其是 全国各地方言, 轻松实现与晾衣机的自由沟通, 从而按照用户语音提示输出: 升起/降落晾衣杆、开启/关闭照明 等动作和功能



智涂鸦APP

## 涂鸦APP

下雨天来不及回家, APP远程操控晾衣机升降、烘干等功能灵敏操作, 放心晾晒。



电子限位

## 电子限位

人机交互, 自由调节, 利用遥控器就能轻松实现你的晾晒高度, 让晾衣变得更简单, 让简单变得更专业



LED照明

## LED平板灯照明

全屏LED照明, 阳台更明亮, 省了一盏阳台灯, 360°照明夜间晾晒不抹黑, 让晾衣更有仪式感。



医疗级杀菌

## Uv紫外线 除菌高达99.99%

30分钟快速消毒杀菌, 有效消除衣物的霉菌、大肠杆菌等。消毒的同时保护人体免辐射, 让新手爸妈更安心。



智能数显

## 智能显示屏 看得见的科技感 温度看得见 更安心

优选主要部件继电器控制晾衣机开关, 防水、防潮、防尘三防漆刷膜控制板一目了然的温度显示, 家人晾晒更安心



时尚科技感显示屏: 机器上升、下降、照明、消毒、风干、烘干、温度等机器状态及参数一目了然



智能风干

## 快速风干

出风口风速最高可达到5.5m/s, 专业风干风道技术18年, 烘干、强风干可自由切换



快速烘干


## 智能烘干

PTC立体循环强烘干, 专业烘干风道技术18年, 加宽双风道, 过风宽度1000mm, 烘衣量更多





翻转晾杆



隐藏挂钩







晾被杆

透明夹

毛巾杆

晾衣杆

晾衣孔

置物杆

衣被同晒

魔幻置物

置物杆

毛巾杆

